

# 公開取得報價單或企劃書公告

公告日：108/05/23

[機關代碼]3.10.94.29  
[機關名稱]聖母醫護管理專科學校  
[單位名稱]總務處  
[機關地址]266宜蘭縣三星鄉三星路二段265巷100號  
[聯絡人]林佳燕  
[聯絡電話](03)9897396分機420  
[傳真號碼](03)9897395  
[電子郵件信箱]aaa@smc.edu.tw  
[標案案號]B08005  
[標案名稱]無障礙坡道整建  
[標的分類]工程類5159 - 其他專業工程  
[工程計畫編號]  
[本採購案是否屬於建築工程]否，本案非屬建築工程  
[本案是否包括「瀝青混凝土鋪面」、「控制性低強度回填材料(CLSM)」、「級配粒料基層」、「級配粒料底層」或「低密度再生透水混凝土」等可使用再生粒料之工作項目]否  
[財物採購性質]非屬財物之工程或勞務  
[採購金額]230,000元  
[採購金額級距]未達公告金額  
[法人團體辦理適用採購法案件之依據法條]採購法第4條  
[辦理方式]補助  
[依據法條]採購法第49條  
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否  
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否  
[預算金額]230,000元  
[預算金額是否公開]是  
[後續擴充]否  
[是否受機關補助]是  
[補助機關]3.9 教育部  
[補助金額]150,000元  
[是否含特別預算]否  
[本案是否曾以不同案號辦理招標公告且已傳輸其無法決標公告，目前仍未決標] 是  
[前案標案案號]B08004  
[前案標案名稱]無障礙坡道整建  
[招標方式]公開取得報價單或企劃書  
[決標方式]最低標  
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理]否  
[是否電子報價]否  
[新增公告傳輸次數]01  
[招標狀態]第一次公開取得  
[機關自定公告日]108/05/23  
[是否複數決標]否  
[是否訂有底價]是  
[是否屬特殊採購]否  
[是否已辦理公開閱覽]否  
[是否屬統包]否  
[是否屬共同供應契約採購]否  
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]否  
[是否採行協商措施]否  
[是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1]否  
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否  
[是否提供電子領標]否  
[原因]人力不足  
[招標文件領取地點]266宜蘭縣三星鄉三星路二段265巷100號  
[招標文件售價及付款方式]每份售價300元，意者請洽或利用郵購方式  
[是否提供電子投標]否  
[截止投標]108/06/03 17:00  
[開標時間]108/06/04 14:00  
[開標地點]本校校史室  
[是否須繳納押標金]是  
[押標金額度]投標金額百分之五  
[投標文字]正體中文  
[收受投標文件地點]266宜蘭縣三星鄉三星路二段265巷100號  
[是否依據採購法第99條]否  
[履約地點]宜蘭縣(非原住民地區)  
[履約期限]108年07月18日前完成交貨及安裝  
[是否刊登公報]否  
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是  
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是  
[歸屬計畫類別]非屬愛台十二項計畫  
[是否屬災區重建工程]否  
[廠商資格摘要]  
詳本校投標須知  
[是否訂有與履約能力有關之基本資格]是  
[廠商應附具之基本資格證明文件或物品]  
1. 廠商信用之證明。  
[附加說明]  
[是否刊登英文公告]否  
[疑義、異議、申訴及檢舉受理單位]  
[疑義、異議受理單位]聖母醫護管理專科學校  
[檢舉受理單位]  
地方政府-宜蘭縣政府採購稽核小組（地址：260宜蘭縣宜蘭市縣政北路1號、電話：03-9251000分機1020、傳真：03-9255039）  
法務部調查局（地址：231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話：02-29177777、傳真：02-29188888）  
宜蘭縣調查站（地址：260宜蘭縣宜蘭市津梅路52號;宜蘭郵政60000號信箱、電話：03-9288888）  
法務部廉政署（地址：100臺北市中正區博愛路166號;10099國史館郵局第153號信箱、電話：0800286586、傳真：02-23811234）  
中央採購稽核小組（地址：110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554）  
[招標公告傳輸時間]108/05/23 10:37

註：◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者，請依政府採購法第41條向招標機關反映。